

DAHLE Professional document shredder® 104 (40206)

ماكينة فرم المستندات الاحترافية في مكتبك مع مستوى سريه P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 104

الوصف العام

- ماكينة فرم المستندات ذات الحجم الصغير.
- عملية تشغيل هادئة للغاية.
- مفتاح رئيسي يسهل الوصول إليه في الجزء الخلفي من الماكينة.
- تشغيل بدون احتياج الى تزييت وصيانة متكررة.
- وظيفة تغذية الورق وعكس اتجاه الحركة مريحة للتحكم اليدوي.
- يتيح المستشعر الكهروضوئي المدمج (الخلية الضوئية) لوظيفة بدء التشغيل التلقائي التوافر السريع والاستخدام الآمن.
- تعمل وظيفة عكس الورق التلقائي على اعاده تقليل الورق الزائد.
- مؤشر لبيان امتلاء حاوية النفايات.
- غلق أمان تلقائي عند امتلاء حاوية النفايات أو فتح الباب.
- فتح الباب لتفريغ حاوية النفايات بسهولة.
- حاوية ناتج الفرمة تسحب للخارج.
- فتحة تلقيم منفصلة للقرص المضغوط وحاوية نفايات لتقطيع موثوق وصديق للبيئة.
- سكاكين القطع المبتكرة: (Matrix High-Performance) MHP® أسطوانات فولاذية مركبة عالية الجودة لضمان عمر خدمة طويل.
- تحافظ عملية التصنيع الحاصلة على براءة اختراع على الموارد من خلال استخدام مواد خام أقل بشكل ملحوظ مقارنة بإنتاج بسكاكين القطع التقليدية.
- أداء أعلى وراحة أكبر بفضل سكاكين القطع MHP .
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة دون استخدام.
- موتور قوي يضمن أداءً عاليًا وأوقات تشغيل أطول.
- لوحة تحكم مضيئة سهلة الاستخدام ومزودة بإشارات صوتية.
- يمكن فصل كابل كهرباء ماكينة الفرمة العملي عن ماكينة فرم المستندات.
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 705 × 430 × 350 ملم.
- عجلات دوارة مريحة مزودة بمكابح قابلة للقفل لتحديد المواقع بشكل آمن.
- التوافق مع معايير CE.
- تحمل علامة الاختبار GS TÜV Süd.
- كابل كهرباء الماكينة قابل للفصل والتركيب.
- ضمان لمدة 5 سنوات على سكاكين القطع وعام واحد على الماكينة بالكامل ضد عيوب الصناعة.






ماكينة فرم المستندات الاحترافية في مكتبك مع مستوى سريه P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 104


تفاصيل المنتج



ماكينة تمزيق المستندات متوسطة الحجم:
أقصى أداء لتلبية التوقعات العالية.



ناتج شريجه الفرمة قطع متقاطعة صغيره
Strip Cut 5.8 mm – P2



عرض فتحه التغذية 240 ملم



حجم صندوق ناتج الفرمة باللتر



يتم إيقاف تشغيل الماكينة تلقائيًا
بعد 30 دقيقة دون استخدام



داهلي تكنولوجيا MPH
لسكاكين القطع



هادئ للغاية لتوفير بيئة عمل ممتعة
منخفضة الضوضاء



الهندسة الألمانية من قبل داهلي



تقبل فرم الأسطوانة المدمجة
CD & DVD



تقبل فرم الدبابيس وكليبس الورق
والكروت البلاستيكية



عجلات دوارة مريجة، اثنتان منها مزودة
بمكابح قابلة للقفل لتثبيت آمن



مريجة وصديقه للبيئة
تمزيق سهل - لا يتطلب تزييت متكرر
لأسلحه القطع الذي يستغرق وقتًا طويلاً



ماكينة فرم المستندات الاحترافية في مكتبك مع مستوى سريه P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 104

المواصفات الفنية

•	ماكينة الماكينة	DAHLE 104 :
•	الحد الأقصى لعرض فتحة الورق	: 240 (مم)
•	كمية الورق 70 جم	: 16 - 19 (ورقة)
•	نوع شريحة القطع	: شرائح طولية Strip Cut
•	حجم شريحة ناتج الفر	: 5.8 ملم
•	مستوى السرية (الأمان)	: P-2 /O-2/T-2/E-2
•	وقت التشغيل (دقيقة)	: 10 دقيقة
•	سرعة التقطيع	: 4 م / دقيقة
•	امكانيه فرم الاسطوانات و DVD	: نعم
•	امكانيه فرم البطاقات	: نعم
•	امكانيه فرم دبابيس الورق	: نعم
•	حجم صندوق ناتج الفر باللتر	: 40 لترًا
•	مستوى الضوضاء	: 47 dB(A)
•	اقصى قدرة للموتور	: 350 وات
•	مصدر التيار	: 220 – 230 فولت
•	فترة الضمان	: سنه
•	الوزن	: 25 كجم
•	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	: 705 × 430 × 350 ملم
•	رقم الصنف	: 104 - 40206

* الحد الأقصى لعدد الأوراق التي يمكن فرمها في مسار واحد في ظل الظروف التالية: أسطوانات قطع جديدة (بالزيت إذا لزم الأمر) ، محرك بارد ، مزود طاقة بجهد قياسي وتردد قياسي (220/230 فولت / 50 هرتز). يمكن أن يؤدي عدم المطابقة إلى انخفاض سعة الورقة وزيادة ضوضاء التشغيل. يتم تغذية الأوراق بزاوية 90 درجة إما عموديًا أو أفقيًا. قد تختلف سعة الورقة تبعًا لخصائص الورق والتغذية.