

DAHLE Professional document shredder® 206(40304)

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريره P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 206

الوصف العام

- ماكينة فرم المستندات ذات الحجم الصغير تقوم بفرم كمية من الورق - A4 70 جم - في المرة الواحدة 23 (ورقة).
- عرض فتحه التغذية 260 ملم
- ناتج شريحة الفرمة شرائح طوليه صغيره Strip Cut 3.9 mm - P2
- عملية تشغيل هادئة للغاية مع سرعة التقطيع والسحب 4 متر / دقيقة (0.066 متر / ثانيه).
- مفتاح رئيسي يسهل الوصول إليه في الجزء الخلفي من الماكينة.
- تشغيل بدون احتياج الى تزيت وصيانة متكررة.
- وظيفة تغذية الورق وعكس اتجاه الحركة مريحة للتحكم اليدوي.
- يتيح المستشعر الكهروضوئي المدمج (الخلية الضوئية) لوظيفة بدء التشغيل التلقائي والتوقف الأوتوماتيكي السريع والاستخدام الآمن.
- تعمل وظيفة عكس الورق التلقائي على اعاده تقليل الورق الزائد.
- مؤشر لبيان امتلاء حاوية النفايات حيث ان حجم صندوق ناتج الفرمة 60 لتر.
- غلق أمان تلقائي عند امتلاء حاوية النفايات أو فتح الباب.
- فتح الباب لتفريغ حاوية النفايات بسهولة.
- حاوية ناتج الفرمة تسحب للخارج.
- فتحة تلقى منفصلة للقرص المضغوط وحاوية نفايات لتقطيع موثوق وصديق للبيئة.
- سكاكين القطع المبتكرة: (Matrix High-Performance) MHP® أسطوانات فولاذية مركبة عالية الجودة لضمان عمر خدمة طويل ولا تتأثر بالدبابيس أو كلبس الورق المعدني.
- تحافظ عملية التصنيع الحاصلة على براءة اختراع على الموارد من خلال استخدام مواد خام أقل بشكل ملحوظ مقارنة بإنتاج بسكاكين القطع التقليدية.
- أداء أعلى وراحة أكبر بفضل سكاكين القطع MHP .
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة دون استخدام.
- موتور قوي (650 وات) يضمن أداءً عاليًا وأوقات تشغيل أطول مع وجود حمايه حرارية ضد الاحمال الزائدة والحرارة.
- لوحة تحكم مضبوطة سهلة الاستخدام ومزودة بإشارات صوتية.
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 865 × 545 × 435 ملم
- عجلات دوارة مريحة مزودة بمكابح قابلة للقفل لتحديد المواقع بشكل آمن
- التوافق مع معايير CE.
- تحمل علامة الاختبار GS TÜV Süd.
- كابل كهرباء الماكينة قابل للفصل والتركيب.
- ضمان لمدة 5 سنوات على سكاكين القطع وعام واحد على الماكينة بالكامل ضد عيوب الصناعة.






ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 206


تفاصيل المنتج



ماكينة تمزيق المستندات متوسطة الحجم:
أقصى أداء لتلبية التوقعات العالية.



ناتج شريحة الفرغ طوليه صغيره
Strip Cut 3.9 mm – P2



عرض فتحه التغذية 260 ملم



حجم صندوق ناتج الفرغ باللتر



يتم إيقاف تشغيل الماكينة تلقائيًا
بعد 30 دقيقة دون استخدام



داهلي تكنولوجيا MPH
لسكاكين القطع



هادئ للغاية لتوفير بيئة عمل ممتعة
منخفضة الضوضاء



الهندسة الألمانية من قبل داهلي



تقبل فرم الأسطوانات المدمجة
CD & DVD



تقبل فرم الدبابيس وكليبيس الورق
المعدنية والكروت البلاستيكية



عجلات دوارة مريجة، اثنتان منها مزودة
بمكابح قابلة للقفل لتثبيت آمن



مريجة وصديقه للبيئة
تمزيق سهل - لا يتطلب تزييت متكرر
لأسلحه القطع الذي يستغرق وقتًا طويلاً



ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-2

ماكينة فرم داهلي موديل 206

المواصفات الفنية

•	موديل الماكينة	DAHLE 206 :
•	رقم الصنف	206 - 40304 :
•	الحد الأقصى لعرض فتحة الورق	260 (مم) :
•	كمية الورق 70 جم	23 (ورقة) :
•	نوع شريحة القطع	Strip Cut : شرائح طولية
•	حجم شريحة ناتج الفر	3.9 ملم :
•	مستوى السرية (الأمان)	P-2 / O-2/T-2/E-2 :
•	سرعة التقطيع	4 م / دقيقة :
•	امكانيه فرم الاسطوانات و DVD	نعم :
•	امكانيه فرم البطاقات	نعم :
•	امكانيه فرم دبابيس الورق	نعم :
•	حجم صندوق ناتج الفر بالتر	60 لتر :
•	مستوى الضوضاء	46 dB(A) :
•	اقصى قدرة للموتور	650 وات :
•	مصدر التيار	220 – 230 فولت :
•	فترة الضمان	سنة :
•	الوزن	43 كجم :
•	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	865 × 545 × 435 ملم :

* الحد الأقصى لعدد الأوراق التي يمكن فرمها في مسار واحد في ظل الظروف التالية: أسطوانات قطع جديدة (بالزيت إذا لزم الأمر) ، محرك بارد ، مزود طاقة بجهد قياسي وتردد قياسي (220/230 فولت / 50 هرتز). يمكن أن يؤدي عدم المطابقة إلى انخفاض سعة الورقة وزيادة ضوضاء التشغيل. يتم تغذية الأوراق بزاوية 90 درجة إما عمودياً أو أفقياً. قد تختلف سعة الورقة تبعاً لخصائص الورق والتغذية.