DAHLE Professional document shredder® 306 (50310)

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-3

ماكينة فرم داهلى موديل 306

الوصف العام

- ماكينة فرم المستندات ذات الحجم الصغير.
- عملية تشغيل هادئة للغاية.
- مفتاح رئيسي يسهل الوصول إليه في الجزء الخلفي من الماكينة.
- تشغيل بدون احتياج الى تزيت وصيانة متكررة.
- وظيفة تغذية الورق وعكس اتجاه الحركة مريحة للتحكم اليدوى.
- يتيح المستشعر الكهروضوئي المدمج (الخلية الضوئية) لوظيفة بدء التشغيل التلقائي التوافر السريع والاستخدام الآمن.
- تعمل وظيفة عكس الورق التلقائي على اعاده تقليل الورق الزائد.
- مؤشر لبيان امتلاء حاويه النفايات.
- غلق أمان تلقائي عند امتلاء حاوية النفايات أو فتح الباب.
- فتح الباب لتفريغ حاوية النفايات بسهولة.
- حاوية ناتج الفرم تسحب للخارج.
- فتحة تلقيم منفصلة للقرص المضغوط وحاوية نفايات لتقطيع موثوق وصديق للبيئة.
- سكاكين القطع المبتكرة :(Matrix High-Performance) MHP® أسطوانات فولاذية مركبة عالية الجودة لضمان عمر خدمة طويل.
- تحافظ عملية التصنيع الحاصلة على براءة اختراع على الموارد من خلال استخدام مواد خام أقل بشكل ملحوظ مقارنة بإنتاج بسكاكين القطع التقليدية.
- أداء أعلى وراحة أكبر بفضل سكاكين القطع MHP .
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة دون استخدام.
- موتور قوي يضمن أداءً عاليًا وأوقات تشغيل أطول.
- لوحة تحكم مضيئة سهلة الاستخدام ومزودة بإشارات صوتية.
- يمكن فصل كابل كهرباء ماكينة الفرم العملي عن ماكينة فرم المستندات.
- الأبعاد (الارتفاع× العرض × العمق): 865× 545 × 435 ملم
- عجلات دوارة مريحة مزودة بمكابح قابلة للقفل لتحديد المواقع بشكل آمن
- التوافق مع معايير CE.
- تحمل علامة الاختبار GS TÜV Süd.
- كابل كهرباء الماكينة قابل للفصل و التركيب.
- ضمان لمدة 5 سنوات على سكاكين القطع وعام واحد على الماكينة بالكامل ضد عيوب الصناعة.

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-3

ماكينة فرم داهلى موديل 306

تفاصيل المنتج

ناتج شريحه الفرم قطع متقاطعة صغيره
Cross Cut 5x50 mm – P3



ماكينة تمزيق المستندات متوسطة الحجم:
أقصى أداء لتلبية التوقعات العالية.

حجم صندوق ناتج الفرم باللتر

عرض فتحه التغذية 260 ملم

داهلى تكنولوجى MPH
لسكاكين القطع

يتم إيقاف تشغيل الماكينة تلقائيًا
بعد 30 دقيقة دون استخدام

الهندسة الألمانية من قبل داهلي

هادئ للغاية لتوفير بيئة عمل ممتعة
منخفضة الضوضاء

تقبل فرم الدبابيس وكليبس الورق
والكروت البلاستيكية

تقبل فرم الأسطوانات المدمجة
CD & DVD

مريحة وصديقه للبيئة
تمزيق سهل - لا يتطلب تزييت متكرر
لأسلحه القطع الذي يستغرق وقتًا طويلاً

عجلات دوارة مريحة، اثنتان منها مزودة
بمكابح قابلة للقفل لتثبيت آمن

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-3

ماكينة فرم داهلى موديل 306

المواصفات الفنية

• موديل الماكينة	: **DAHLE 306**
• رقم الصنف	: 50310 - 306
• الحد الأقصى لعرض فتحة الورق	: 260 (مم)
• كمية الورق 70 جم / م 2	: 21 (ورقة)
• نوع شريحة القطع	: قطع متقاطعة صغيره Cross **Cut**
• حجم شريحة ناتج الفرم	: 5 × 50 ملم
• مستوى السرية (الأمان)	: P-3/O-3 /T-3/E-2
• وقت التشغيل (دقيقة)	: 10 دقائق
• سرعة التقطيع	: 4.5 م / دقيقة
• امكانيه فرم الاسطوانات و DVD	: نعم
• امكانيه فرم البطاقات	: نعم
• امكانيه فرم دبابيس الورق	: نعم
• حجم صندوق ناتج الفرم باللتر	: 60 لترًا
• مستوى الضوضاء	: 46 dB(A)
• اقصى قدرة للموتور	: 650 وات
• مصدر التيار	: 220 – 230 فولت
• فترة الضمان	: سنه
• الوزن	: 43كجم
• الأبعاد (الارتفاع ×العرض ×العمق)	: 865 × 545 × 435 ملم

* الحد الأقصى لعدد الأوراق التي يمكن فرمها في مسار واحد في ظل الظروف التالية: أسطوانات قطع جديدة (بالزيت إذا لزم الأمر) ، محرك بارد ، مزود طاقة بجهد قياسى وتردد قياسى (220/230 فولت / 50 هرتز). يمكن أن يؤدي عدم المطابقة إلى انخفاض سعة الورقة وزيادة ضوضاء التشغيل. يتم تغذية الأوراق بزاوية 90 درجة إما عموديًا أو أفقيًا. قد تختلف سعة الورقة تبعًا لخصائص الورق والتغذية.