

DAHLE Professional document shredder® 410 L plus (50464)

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-4

ماكينة فرم داهلى موديل 410 L plus

الوصف العام


- ماكينة فرم المستندات ذات الحجم المتوسط تقوم بفرم كمية من الورق – 70 A4 جم – في المرة الواحدة 33 (ورقة).
- عرض فتحه التغذية 310 ملم
- ناتج شريحة الفرم شرائح متقاطعة صغيره Cross Cut 4x40 mm – P4
- عملية تشغيل هادئة للغاية مع سرعة التقطيع و السحب 4.7 متر / دقيقة (0.078 متر /ثانيه).
- مفتاح رئيسي يسهل الوصول إليه في الجزء الخلفي من الماكينة.
- تشغيل بدون احتياج الى تزييت وصيانة متكررة.
- وظيفة تغذية الورق وعكس اتجاه الحركة مريحة للتحكم اليدوى.
- يتيح المستشعر الكهروضوئي المدمج (الخلية الضوئية) لوظيفة بدء التشغيل التلقائي والتوقف الأوتوماتيكي السريع والاستخدام الآمن.
- تعمل وظيفة عكس الورق التلقائي على اعاده تقليل الورق الزائد.
- مؤشر لبيان امتلاء حاوية النفايات حيث ان حجم صندوق ناتج الفرم 100 لتر.
- غلق أمان تلقائي عند امتلاء حاوية النفايات أو فتح الباب.
- فتح الباب لتفريغ حاوية النفايات بسهولة.
- حاوية ناتج الفرم تسحب للخارج.
- فتحة تلقيم منفصلة للقرص المضغوط وحاوية نفايات لتقطيع موثوق وصديق للبيئة.
- سكاكين القطع المبتكرة: (Matrix High-Performance) MHP® أسطوانات فولاذية مركبة عالية الجودة لضمان عمر خدمة طويل.
- تحافظ عملية التصنيع الحاصلة على براءة اختراع على الموارد من خلال استخدام مواد خام أقل بشكل ملحوظ مقارنة بإنتاج بسكاكين القطع التقليدية.
- أداء أعلى وراحة أكبر بفضل سكاكين القطع MHP .
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 30 دقيقة دون استخدام.
- موتور قوي (900 وات) يضمن أداءً عاليًا وأوقات تشغيل أطول مع وجود حماية حرارية ضد الاحمال الزائدة والحرارة.
- لوحة تحكم مضيئة سهلة الاستخدام ومزودة بإشارات صوتية.
- الأبعاد (الارتفاع× العرض× العمق): 944 × 545 × 435 ملم
- عجلات دوارة مريحة مزودة بمكابح قابلة للقفل لتحديد المواقع بشكل آمن
- التوافق مع معايير CE.
- تحمل علامة الاختبار GS TÜV Süd.
- كابل كهرباء الماكينة قابل للفصل والتركيب.
- ضمان لمدة عامين على سكاكين القطع وعام واحد على الماكينة بالكامل ضد عيوب الصناعة.



ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-4

ماكينة فرم داهلي موديل 410 L plus


تفاصيل المنتج



ماكينة تمزيق المستندات كبيرة الحجم:
أقصى أداء لتلبية التوقعات العالية.



ناتج شريحة الفرص قطع متقاطعة صغيره
Cross Cut 4x40 mm - P4



عرض فتحه التغذية 310 ملم



حجم صندوق ناتج الفرص بالتر



يتم إيقاف تشغيل الماكينة تلقائيًا
بعد 30 دقيقة دون استخدام



داهلي تكنولوجيا MPH
لسكاكين القطع



هادئ للغاية لتوفير بيئة عمل ممتعة
منخفضة الضوضاء



الهندسة الألمانية من قبل داهلي



تقبل فرم الأسطوانات المدمجة
CD & DVD



تقبل فرم الدبابيس وكليبس الورق
والكرت البلاستيكية



عجلات دوارة مريحة، اثنتان منها مزودة
بمكابح قابلة للقفل لتثبيت آمن



مريحة وصديقه للبيئة
تمزيق سهل - لا يتطلب تزييت متكرر
لأسلحه القطع الذي يستغرق وقتًا طويلاً

ماكينة فرم المستندات الاحترافي في مكتبك مع مستوى سريه P-4

ماكينة فرم داهلي موديل 410 L plus

المواصفات الفنية

•	موديل الماكينة	DAHLE 410 L plus :
•	رقم الصنف	410 L plus 50464 :
•	الحد الأقصى لعرض فتحة الورق	310 (مم) :
•	كمية الورق 70 جم / م 2	24 - 27 (ورقة) :
•	نوع شريحة القطع	قطع متقاطعة صغيرة Cross Cut :
•	حجم شريحة ناتج الفرغ	40 × 4 ملم :
•	مستوى السرية (الأمان)	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 :
•	سرعة التقطيع	4.7 م / دقيقة :
•	امكانيه فرم الاسطوانات و DVD	: نعم
•	امكانيه فرم البطاقات	: نعم
•	امكانيه فرم دبابيس الورق	: نعم
•	حجم صندوق ناتج الفرغ بالتر	100 لترًا :
•	مستوى الضوضاء	52 dB(A) :
•	اقصى قدرة للموتور	900 وات :
•	مصدر التيار	220 – 230 فولت :
•	فترة الضمان	: سنه
•	الوزن	54.5 كجم :
•	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	944 × 545 × 435 ملم :

* الحد الأقصى لعدد الأوراق التي يمكن فرمها في مسار واحد في ظل الظروف التالية: أسطوانات قطع جديدة (بالزيت إذا لزم الأمر) ، محرك بارد ، مزود طاقة بجهد قياسي وتردد قياسي (220/230 فولت / 50 هرتز). يمكن أن يؤدي عدم المطابقة إلى انخفاض سعة الورقة وزيادة ضوضاء التشغيل. يتم تغذية الأوراق بزاوية 90 درجة إما عمودياً أو أفقياً. قد تختلف سعة الورقة تبعاً لخصائص الورق والتغذية.